

# CINTAS, MALLA


## CINTA Prestige 40 mm

Bobina de 200 m

Ref. 40 000 582

**P.V.P. 101,20 €**

Hilo plástico reforzado  
10 inox 0,40 mm entrelazados  
Carga de rotura: 170 kg  
Resistencia: 0,57 Ohm/M



Tejido ventilado  
para evitar la  
fuerza del viento

## CINTA Prestige 20 mm

Bobina de 200 m

Ref. 40 000 572

**P.V.P. 67,20 €**

Hilo plástico reforzado  
6 inox 0,40 mm entrelazados  
Carga de rotura: 108 kg  
Resistencia: 1,02 Ohm/M



## CINTA RACING 20 mm

Bobina de 200 m

Ref. 40 000 101

**P.V.P. 50,30 €**

5 inox 0,20 mm  
Carga de rotura: 140 kg  
Resistencia: 4,56 Ohm/M

Mejor visibilidad, mejor contraste  
adaptado a la visión de los animales



## CINTA Prestige 12,5 mm

Bobina de 200 m

Ref. 40 000 562

**P.V.P. 41,70 €**

Hilo plástico reforzado  
4 inox 0,40 mm entrelazados.  
Carga de rotura: 80 kg

## CINTA 12 mm MIXTA

Bobina de 200 m

Ref. 40 001 232

**P.V.P. 30,20 €**

3 hilos inox 0,20 mm  
3 hilos bronce 0,20 mm  
Carga de rotura: 70 kg  
Resistencia: 0,35 Ohm/M

**ideal para  
zonas secas**



## MALLA ELECTRIFICADA OVEJAS

Ref. 02 000 012

**P.V.P. 94,20 €**

3 inox. 0,20 mm  
Longitud: 50 m  
Altura: 0,90 m  
Peso: 8 kg

Compuesto de:

- 14 postes
- 1 kit de reparación



## CUERDA ELECTRIFICADA FLEXIBLE

Bobina de 25 m

Ref. 40 001 262

**P.V.P. 20,40 €**

3 inox 0,20 mm  
Diámetro: 7 mm



# CINTAS

## CINTA Standard 20 mm

Bobina de 200 m

Ref. 40 000 662

**P.V.P. 31,10 €**

5 inox 0,20 mm  
Carga de rotura: 125 kg  
Resistencia: 4,56 Ohm/M



## CINTA Standard 40 mm

Bobina de 200 m

Ref. 40 000 652

**P.V.P. 54,10 €**

8 inox 0,20 mm  
Carga de rotura: 130 kg  
Resistencia: 2,72 Ohm/M



## CINTA SIN CONDUCTOR 20 mm

Bobina de 500 m

Ref. 40 002 852

**P.V.P. 98,79 €**

Carga de rotura: 90 kg



## CINTA Eco 20 mm

Bobina de 200 m

Ref. 40 000 742

**P.V.P. 19,60 €**

4 inox 0,15 mm  
Carga de rotura: 90 kg  
Resistencia: 10,8 Ohm/M



## CINTA Standard 12,5 mm

**Blanca y roja**  
Bobina de 200 m

Ref. 40 000 352

**P.V.P. 21,80 €**

4 inox 0,20 mm  
Carga de rotura: 70 kg  
Resistencia: 5,55 Ohm/M



**Naranja**  
Bobina de 200 m

Ref. 40 000 322

**P.V.P. 18,70 €**

4 inox 0,20 mm  
Carga de rotura: 70 kg  
Resistencia: 5,55 Ohm/M



## CINTA Eco 10 mm

Bobina de 200 m

Ref. 40 000 732

**P.V.P. 13,20 €**

4 inox 0,15 mm  
Carga de rotura: 65 kg  
Resistencia: 10,8 Ohm/M



## CINTA VERDE 10 mm

Bobina de 100 m

Ref. 40 000 812

**P.V.P. 11,90 €**

3 inox 0,20 mm  
Carga de rotura: 70 kg  
Resistencia: 7,4 Ohm/M



# CORDONES

## CORDÓN 6 mm



6 inox 0,20 mm  
Carga de rotura: 350 kg  
Resistencia: 4,4 Ohm/M

Bobina de 200 m

Bobina de 500 m

Ref. 40 000 152

Ref. 40 000 492

**P.V.P. 38,60 €**

**P.V.P. 96,50 €**



## ROPEFIX

Diámetro: 5 mm

Bobina de 200 m

Ref. 40 001 355

**P.V.P. 41,10 €**

2 hilos acero galvanizado 0,50 mm  
Carga de rotura: 360 kg  
Resistencia: 0,30 Ohm/M

# CABLES

## HILO ACERO GALVANIZADO



Diámetro: 1,8 mm  
Bobina 5 kg - 250 m

Ref. 40 000 342

**P.V.P. 27,90 €**

Carga de rotura: 200 kg  
Resistencia: 0,06 Ohm/M

Diámetro: 1,6 mm  
Bobina 5 kg - 300 m

Ref. 40 001 392

**P.V.P. 29,50 €**

Carga de rotura: 150 kg  
Resistencia: 0,06 Ohm/M

## DESENROLLADOR

Ref. 60 000 202

**P.V.P. 66,10 €**



## CABLE ACERO GALVANIZADO TRENZADO



Bobina de 200 m

Ref. 40 000 192

**P.V.P. 15,90 €**

Bobina de 500 m

Ref. 40 000 212

**P.V.P. 34,40 €**

Diámetro: 1,2 mm  
Carga de rotura: 180-200 kg  
Resistencia: 0,96 Ohm/M

## HILO ALUMINIO

Bobina de 400 m

Ref. 40 000 592

**P.V.P. 51,50 €**

Diámetro: 1,8 mm  
Carga de rotura: 62 kg

